



DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DO DOMÍNIO AUTOPERCEPÇÃO EM PACIENTE COM QUEIMADURA NA FACE – UM ESTUDO DE CASO

Liga de curativos / UTQ

- A queimadura é uma agressão que quando não causa o óbito provoca danos físicos e psicológicos ao paciente;
- A autopercepção no paciente vítima de queimadura reflete diretamente na autoestima ou seja na averiguação do seu próprio valor ou capacidade assim como na imagem mental do próprio corpo.

- Descrever os resultados e intervenções de enfermagem para diagnósticos do domínio autopercepção em mulher vítima de queimadura na face em tratamento com biomembrana, produzida com celulose.

- Pesquisa descritiva do tipo relato de caso, conduzida em Unidade de Terapia de Queimados (UTQ) de um hospital escola do interior paulista, no período de abril a junho de 2018;
- A pesquisa foi realizada em cinco etapas:
 - Primeira etapa: coleta de dados a partir da anamnese e do exame físico;
 - Segunda etapa: desenvolvimento do raciocínio diagnóstico de Risner;
 - Terceira etapa: elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) segundo a taxonomia II NANDA-I;
 - Quarta etapa: seleção dos diagnósticos do domínio seis autopercepção e quinta etapa: descrição dos resultados de enfermagem segundo a Classificação do Resultados de Enfermagem (NOC) e das intervenções de enfermagem segundo Classificação das intervenções de Enfermagem (NIC) para os DE do domínio autopercepção;
- Parecer CEP: 2.599.089.

- O caso clínico apresentado neste estudo é da Sr^a. RGC, parda, com 42 anos, residente em Nhandeara e amasiada, vítima de violência doméstica, internada na UTQ devido a queimaduras por lançamento de óleo quente pelo amásio;
- As lesões, como consequência da queimadura, abrangeu a face (sem comprometimento visual), MSD, ombro esquerdo e hemotórax anterior esquerdo, com superfície corporal queimada (SCQ) estimada em 10%, classificada quanto a profundidade em segundo grau superficial e profundo.

- Foram identificados os DE do domínio 6 autopercepção:
 - Classe 2 autoestima - *Baixa autoestima situacional*;
 - Classe 3 imagem corporal - *Distúrbio na imagem corporal*;
- A partir deste diagnósticos foram definidos os resultado esperados e seus respectivos indicadores:
 - Autoestima:
 - Manutenção do contato com olhos:
 - Encontra-se em 2, evoluir para 5;
 - Descrição de si mesmo:
 - Encontra-se em 3, evoluir para 5;
 - Imagem corporal:
 - Atitude com relação a tocar a parte do corpo afetada:
 - Encontra-se em 1, evoluir para 5;
 - Satisfação com a aparência do corpo:
 - Encontra-se em 1, evoluir para 5.

- As intervenções de enfermagem identificadas foram:
 - Fortalecimento da autoestima,
 - Melhora no enfretamento;
 - Melhora na imagem corporal.





- Os DE baixa autoestima situacional e distúrbio da autoimagem expressam a autopercepção da vítima de queimaduras em face e de violência doméstica quanto ao seu estado atual;
- A identificação dos resultados e intervenções de enfermagem possibilitaram assistir e integralizar o cuidado às necessidades do paciente de forma sistematizada;
- A biomembrana de celulose promoveu a epitelização das lesões da face fortalecendo a autoestima, o enfretamento e a melhora na imagem corporal.

1. Santos ABV, Araujo RRCP, Brandão EC. A humanização no cuidado aos pacientes vítimas de queimaduras. Refaci. Brasília. 2018; 1(1).
2. Salamoni SS, Massa LDB. Mulheres queimadas: uma revisão integrativa de publicações nacionais. Rev Bras Queimaduras. 2017;16(1):34-44.
3. Herdman T, Kamitsuru S. Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificações. Porto Alegre: Artmed; 2015.
4. Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E. NOC Classificação dos resultados de enfermagem. 5a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2016.
5. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM, Wagner CM. NIC Classificação das intervenções de enfermagem. 6a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2016.